

КАТАЛОГ

MEBEJAHBE DACAJISI

на основе МДФ, ламинированные плёнкой для термопечати и ПВХ.
Уют и жилищный комфорт - главное, что нужно в доме, и мы его создаём, изготавливая фасады высокого качества.











































NEPTUKAAL КРОВАТНЫЕ СПИНОКИ каталог $N^{o}1$ №39 №40 №41 №42 №43 №46 №47 №53 №56 №60 №61

РИСУНКИ КРОВАТНЫХ СПИНОК каталог №1







C021


CH020



CH021









НАКЛАДКИ





DM-23

DM-24

DM-25

DM-26

DM-27

DM-28

DM-30

DM-31


DM-32

DM-33



НАКЛАДКИ





DK-23

DK-24

DK-26

DK-25

DK-27

DK-28

DK-30

DK-31


DK-32

DK-33



НАКЛАДКИ





ООО «Вертикаль-КМВ»

Правила эксплуатации

Мебельные фасады из МДФ, облицованные пленкой ПВХ.

Мебельные фасады из МДФ широко применяются в мебельном дизайне в качестве комплектующих изделий корпусной мебели, эксплуатация которой происходит в помещениях с относительной влажностью не превышающей 80% и температура в пределах от +10*С до +35*С. Мебельные фасады из МДФ, облицованные пленкой ПВХ, являются продуктом современной технологии. Это последнее достижение мебельной промышленности дает возможность изготавливать не только красивую, ультрамодную, но и удобную в эксплуатации мебель. Мебельные фасады из МДФ, кофицованные пленками ПВЧ, эстетичны, прочны, обладают высокой светостойкостью, стойки к воздействию влаги, с них легко удалять пятна различного характера: жир, кофе, варенье, карандаш и другие с помощью бытовых реактивов. Однако в процессе эксплуатации пленочных фасадов из МДФ необходимо соблюдать следующие правила:

- При уходе за лицевой стороной мебельного фасада не применяйте абразивные реактивы, а также реактивы содержащие растворители или ацетон.
- Во избежание механических повреждений (царапин и пр.), протирайте лицевую сторону мебельного фасада мягкой салфеткой.
- Не допускайте взаимодействия мебельных фасадов выше +85*С, а также избегайте длительного воздействия на мебельные фасады горячего воздуха (напримерб неплотно закрытый духовой шкаф, длительное приготовление пищи при обильном выделении горячего пара без использования вытяжки, разогретая плита на протяжении длительного времени и пр.), это может привести к оплавлению, вздутию или отслаиванию пленки.
- При монтаже осветительных приборов, расстояние между мебельным фасадом и светильником должно составлять не менее 10см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву фасада и, как следствие, деформации пленки, а также изменению цвета облицовочного покрытия.
- Не допускайте охлаждения фасадов ниже -25*C, при охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и отслаивание пленки.
- Избегайте длительного воздействия влаги во избежание выгибания фасадов или разбухания плиты МДФ.
- Для мебельных фасадов под пленкой глянец и глянцевый металик нежелательна любая чистка поверхности (протирка) в течение семи дней после снятия защитной пленки, т.к. лак должен закрепиться т.е. пройти должно отвердевание.
- Для пленок высокий глянец в первые 4 недели после снятия защитной пленки нежелательна любая чистка глянцевой поверхности, т.к. лак должен закрепиться, т.е. пройти должно отвердевание.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует применение высококачественных материалов и строгое соблюдение технологического процесса производства.
- Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента получения Заказчиком фасадов (деталей) из МДФ, облицованных пленкой ПВХ. В гарантийное обслуживание входит устранение недостатков на фасадах (деталях), возникших по вине Изготовителя, или замена фасадов (деталей) с выявленным производственным браком. Устранение недостатков на фасадах, возникших по вине Изготовителя, или замена фасадов по гарантии производится после предоставления Заказчиком фасадов (деталей) с недостатками.
- Изготовитель гарантирует одинаковый оттенок декора пленки ПВХ на всех фасадах (деталях) из МДФ из одной партии пленки от одного Заказчика, оформленного одним бланком заказа. На фасадах (деталях) от другой партии (от другого Заказа, оформленного другим бланком заказа) оттенок декора пленки ПВХ может отличаться. Разница оттенков декоров пленки ПВХ на фасадах (деталях0 из МДФ от разных партий (разных Заказов, оформленных разными бланками Заказа) не является недостатком фасада и переделке не подлежит.

На фасады (детали) из МДФ, облицованные пленкой ПВХ, гарантия не распространяется:

- 1. При повреждении изделий в результате, производимых Заказчиком или третьим лицом: погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа, (фасады с механическими повреждениями).
- 2. При вставке стекла Заказчиком или третьим лицом, на размеры и вставку стекла, а также на качество сборки рамки под стекло.
- При вставке стекла заказчиком или третвим лицом, на размеры и вставку стекла, а также
 В случаях реставрации фасадов силами Заказчика или не уполномоченным на это лицом.
- 4. В случаях нарушения правил эксплуатации.
- 5. В случаях повреждений, причиненных Заказчиком или третьим лицом.
- При использовании не по назначению, например при эксплуатации в уличных условиях.
- 7. В случаях порчи изделия под воздействием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствии, пожары и т.д.) Допуски и качество фасадов из МДФ под пленку ПВХ:
- Отклонение от размеров +/-2мм
- Вмятины на МДФ не более 2мм
- Посторонние включения под пленкой ПВХ до 2,5 мм не более 2шт. на площади до 0,15кв.м
- Для фасадов, покрытых глянцевой пленкой защитная пленка может быть удалена только после сборки изделий на месте у заказчика.





000 "Вертикаль-КМВ" предлагает мебельные фасады на основе МДФ, ламинированные плёнкой ПВХ и плёнкой для термопечати методом вакуумного прессования.

Это фасадный материал современных дизайнеров. Фасады на основе МДФ выглядят очень изящно, из них можно изготавливать мебель любых видов, от простых столов до современных кухонь, изящных спинок кроватей, прихожих; от классики до модерна.

Многообразие вариантов цветовой гаммы, компьютерной фрезеровки дают широкую свободу в оформлении фасадов.

ст. Ессентукская, ул. Этокская,132

Телефон: 8 (87961) 5-35-30

Факс: 8 (87961) 5-37-10

Моб. тел: 8 (928) 817-94-41

e-mail: vertikal-kmv@yandex.ru

Сайт: www.vertikal-kmv.com

